



META at all levels

META MULTIFLOOR

Das innovative Fachboden-,
Weitspann- & Räderregalsystem

MULTioptional für Ihr Lager
Ideal als Geschossanlage und Hochregalsystem

META MULTIFLOOR

Ausführungsvarianten/Einsatzzwecke:

freistehende Regale, Geschossanlagen, Weitspannregale, Weitspanngeschossanlagen, Räderregale u. v. m.

Rahmen-/Stützensausführungen:

Fachwerkrahmen geschraubt, je nach Einsatzzweck Stützenbreiten 60 und 80 mm in verschiedenen Materialstärken

Fachbodenausführungen:

- von 80 bis 330 kg
- 25 und 40 mm Höhe
- Tiefe von 300 bis 900 mm
- Längen von 750 bis 1.700 mm
- flexible Höhenverstellbarkeit der Fachböden im 25 mm Raster für die variable Anpassung an das Lagergut
- 100% Fachbreiten-Nutzung (Profile und Böden bündig = kein Profilschatten)

Oberflächen:

Standard verzinkt, Beschichtung und Sonderfarben auf Anfrage

Abmessungen:

(Weiten, Tiefen, Höhen)

- Rahmentiefen von 300 bis 900 mm, oder für Weitspannsysteme bis zu 1.500 mm
- Rahmenhöhen bis zu ca. 15.000 mm
- Fachböden bis 900 x 1.700 mm oder für Weitspannsysteme bis 2.700 mm

Anpassungsmöglichkeiten:

individuell auf Kundenanforderungen anpassbar

Belastungen: (Fachlasten, Feldlasten)

- Fachlasten von 80 bis 330 kg
- Feldlasten bis 8.000 kg

max. Geschossanzahl: 6

Gangkonstruktionen:

(Abmessungen, Lasten, Besonderheiten)

- Ganglast bis zu 500 kg/m²
- Gangbreiten bis zu 2.000 mm
- Spanplatten oder Gitterrost-Belag

Zubehör:

- Fachteiler
- Trenngitter
- Drahtgitterrückwand/ Drahtgitterseitenwand
- Blech-Rückwände und Blech-Seitenwände
- Räderholme (inkl. Überrollbleche)
- Stufenholme und C-Holme mit Spanplatten, Stahlpanelen oder Drahtgitter
- Drahtgitterfachboden
- Kleiderstangen

■ Schüttgutleisten


■ Paneele für die Lagerung von KLTs

■ Lagerplatzetikettierung

■ u. v. m.

Sonstiges:

- Baukastensystem mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten und Integration von Bühnensystemen und Fördertechnik
- Sonderlösungen für autonomen Materialtransport umsetzbar





META MULTIFLOOR – zukunftsstaugliche Flexibilität, die die Höhe hält

META MULTIFLOOR steht für Geschossanlagen und Hochregalsysteme der neuesten Generation. Diese wirtschaftliche und hoch effiziente Lösung überzeugt mit hoher Flexibilität und vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten. Mit META MULTIFLOOR sind enorm hohe Feldlasten und so bis zu sechs Geschosse mit maximal 15 m Höhe realisierbar. Das System eignet sich ideal als Fachboden-Hochregal, als Fachboden-Geschossanlage oder auch als Räder-/Reifenlager. Mit 100 % Fachbreitennutzung sorgt META MULTIFLOOR für eine optimale Lagernutzung **at all levels**.

Flexibler als bestehende Systeme durch die Basis eines statisch und konstruktiv hoch variablen Baukastens


Optimale Anpassung der Regalanlage an die statischen Anforderungen durch unterschiedliche Stützbreiten und verschiedene Materialstärken

Große Anwendungsbandbreite vom freistehenden Regal über mehrgeschossige Picktower, Weitspannregale und Räderlager bis hin zu Hochregalen für Flurförderzeuge u. v. m.

Maximale Fachausnutzung durch die äußere Anbindung der Fachböden und vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Kosteneffizient bei gewohnt stabiler META Qualität durch spezielle Konstruktion des Laufgangs, Verschlingung der Komponentenvielfalt etc.

META MULTIFLOOR Räderlager Baukastensystem für Räderregale



- hoher Ausnutzungsgrad möglich (Bauhöhe bis 15 m)
- Räderlage, als
Räder-Geschossanlage
Räder-Hochregal
- Räderlagerung auf speziell profilierten Reifenholmen zur sicheren, schonenden Lagerung der Räder; Holme im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Reifenholme in Standardlänge 1.000, 1.300, 1.600 und 2.000 mm
- Durchsichersicherungen verhindern das Rausfallen der Räder
- Stich-/Nebengänge bis 1.500 mm Breite freitragend bei 350 kg/m²



META at all levels

META MULTIFLOOR

Ein System – viele Vorteile

- Flexibles, wirtschaftliches Baukastensystem
- Als mehrgeschossiges Fachbodenregal, Fachbodenhochregal, Weitspann- oder Räderregal einsetzbar
- Fachböden + Reifenholme: gesteckt im Raster von 25 mm höhenverstellbar, ohne Werkzeug jederzeit umbaubar
- Direkter Anschluss der Laufgänge – dadurch Reduktion der Komponentenvielfalt
- Ganglösungen bis zu 2,3 m bei 500 kg/m² Traglast
- Umfangreiches Zubehör, zahlreiche Ausbaumöglichkeiten für unterschiedlichstes Lagergut
- Einfache, kostengünstige Montage
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten z. B. für AKL- und Shuttle-Regale
- Hohe Stabilität durch Fachwerkrahmen und Diagonalverstreben
- Unkomplizierte Anbringung von Sprinklerung und Beleuchtung

META-Lagertechnik Ges.m.b.H.

Gewerbestraße 1, Objekt N7
AT- 2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43(0)22 36-710 714-0
meta-wien@meta-online.com

Ihr Projekt? Ihre Lagerlösung von META!

Sie denken über ein mehrgeschossiges Lagerprojekt oder ein Hochregal- bzw. Räderlager nach? Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns darauf, Sie unverbindlich in allen Fragen rund um Ihre ideale Lagerlösung mit META MULTIFLOOR beraten zu dürfen.

Ihr Direktkontakt bei

META

