



META at all levels

META MULTISTRONG Kragarmregal

Die praktische Lagerung von
Langgut sowie von Tafel-
und Plattenware

Einfach METAstark!
Lösungen für gehobene Lastansprüche

META MULTISTRONG

Kragarmregal

Systembeschreibung

- 01** Kragarm Ständer
- 02** Kragarm
- 03** Ausfachung
- 04** Fachboden
- 05** Sockelboden
- 06** Abrolldorn
- 07** Fußverdübelung
- 08** Trageschiene
- 09** Aufsteckhalter
- 10** Aufnahmeschiene
- 11** Rohrkragarm
- 12** Armbrücken
- 13** Gitterrostboden
- 14** Spanplattenboden
- 15** Trapezblech/Dach
- 16** Trapezblech/Rückwand
- 17** Trapezblech/Seitenwand

META MULTISTRONG Light

Länge Grundregal: Achsmaß + 64 mm

Tiefe einseitiges Regal:
Nenntiefe + 210 mm

Tiefe doppelseitiges Regal:
2x Nenntiefe + 220 mm

Fußblast = 5-fache Armlast

Kragarmbelastung: bis 220 kg

Ständerlasten: bis 3.500 kg



META MULTISTRONG Medium

Länge Grundregal: Achsmaß + 73 mm


Tiefe einseitiges Regal:
Nenntiefe + 230 mm

Tiefe doppelseitiges Regal:
2x Nenntiefe + 240 mm

Fußblast = 5-fache Armlast

Kragarmbelastung: bis 535 kg

Ständerlasten: bis 5.760 kg



META MULTISTRONG Heavy


Individuell für schwere Lastanforderungen

Kragarmbelastung: bis 3.450 kg

Ständerlast: bis 11.700 kg

Gesamtfeldlast: bis 44.040 kg

Schaffen Sie zusätzliche Lagerfläche im Außenbereich! Dieses Kragarmregalsystem in feuerverzinkter Ausführung ist die optimale individuelle Lagerlösung.



Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.



META MULTISTRONG – hebt Langes gut!

Kragarmregale sind die optimale Lösung für alle Arten der Langgutlagerung und der Lagerung von Tafel- und Plattenware. Mit den drei META MULTISTRONG Varianten LIGHT, MEDIUM und HEAVY können vielfältige Lagerlösungen von der kleinen, kompakten Regalzeile für leichte bis mittelschwere Langgüter bis hin zu hochaufragenden Kragarmregalen für schwere Profile und Tafelware umgesetzt werden. Das System META MULTISTRONG HEAVY ermöglicht darüber hinaus auch die Realisierung zusätzlicher Lagerflächen außerhalb der Lagerhalle.

META MULTISTRONG L/M

- Regal für **leichte (L) bzw. mittlere (M) Lastanforderungen (ein- oder doppelseitig)**
- Für **liegende Lagerung** von Langgut, Tafel- und Plattenware
- **Warmgewalzte Profile IPE 120 (M) bzw. IPE 140 (M)** beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig (nur Austausch Fußteil nötig)
- **Kragarme** im Raster von 100 mm verstellbar
- **Aushebesicherung** bietet zuverlässigen Schutz beim Ein- und Ausladen
- Die **Kragarme** sind im Abstand von 100 mm gelocht
- Die **Abrolldorne** können alle 100 mm in die Kragarme gesteckt werden. 3-8 Abrolldorne pro Arm möglich

META MULTISTRONG H

- Regal für **schwere Lastanforderungen (ein- oder doppelseitig)**
- Für **liegende Langgutlagerung**, Lagerung von Tafel- und Plattenware, z. B. Hölzern, Balken, Rohren und Stangen
- **Warmgewalzte Ständerprofile und Fußprofile bis zu IPE300**, Ständer und Fußprofile werden miteinander verschraubt
- **Warmgewalzte Kragarmprofile bis zu IPE160**, Ständer und Arme werden miteinander verschraubt
- **Kragarme** im Raster 100 mm höhenverstellbar (verschraubt)
- **Ständer** inkl. Bodenverankerung
- **Standardausführung nur für Innenaufstellung geeignet**



META MULTISTRONG L

- für leichte Lastanforderungen
- Kragarmbelastung bis 220 kg
- Ständerlasten für freitragende Ebenen:
 - einseitig bis 1.750 kg
 - doppelseitig bis 3.500 kg



META MULTISTRONG M

- für mittlere Lastanforderungen
- Kragarmbelastung bis 535 kg
- Ständerlasten für freitragende Ebenen:
 - einseitig bis 2.880 kg
 - doppelseitig bis 5.760 kg



META MULTISTRONG H

- für schwere Lastanforderungen
- Kragarmbelastung bis 630 kg
- Ständerlast bis 11.700 kg
- Gesamtfeldlast bis 44.040 kg



META MULTISTRONG H Außen

Individuelle Lösungen für den Außenbereich: Egal ob unter einem bestehenden Dach oder auf einer Freifläche, mit META MULTISTRONG HEAVY in feuerverzinkter Ausführung nutzen Sie auch diese Lagerflächen effizient.



META MULTISTRONG

Online-Konfigurator

Weitere Ausführungen online konfigurierbar.
Feuerverzinkung und Außenaufstellung auf Anfrage.



META at all levels

10 JAHRE
Nachliefergarantie

META MULTISTRONG Kragarmregal

Die praktische Langgutlagerung

von leichten und mittelschweren Langgütern
bis hin zu schweren Profilen und
Tafelwaren – innen und außen.

Stabile Markenqualität

Made in Europe

Ausgereifte Sicherheit

bis ins Detail

Durchdachte Erweiterungsoptionen

für maßgenaue, individuelle Lösungen

Hohe Flexibilität

Ein- und doppelseitig erhältlich, Variante
HEAVY auch für Außenbereich adaptierbar

Oberfläche

RAL 5010 enzianblau, Sonderfarben auf
Anfrage, bei Außenaufstellung feuerverzinkte
Oberflächen



**META
MULTISTRONG**

Online-Konfigurator

Individuelle Regalvarianten
selbst zusammenstellen



**Kragarmregale
bequem
online bestellen!**

META-Lagertechnik Ges.m.b.H.

Gewerbestraße 1, Objekt N7
AT-2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43(0)22 36-710 714-0
meta-wien@meta-online.com

Büro Lustenau/Schweiz

Millennium Park 6
AT - 6890 Lustenau

